

仕 様 書

1 購入物品名・数量
 厨房用機器 1式

2 物品の構成、数量、仕様

品 名	仕 様
1 電機回転釜	<ul style="list-style-type: none"> ・台数は、1台とすること。 ・外観寸法は、幅1,570mm×奥行970mm×高さ850mmであること。 ・釜寸法は、φ800mm×高さ360mmであること。 ・釜容量は、約150ℓ（満水時）であること。 ・電源は、AC200V・3相であること。 ・消費電力は、21.6kw（強運転時）であること。 ・最大電流は、63.0A（強運転時）であること。 ・本体質量は、270kg程度であること。 ・釜蓋、主操作ボックス（パワーコントロール付）、釜回転操作ボックス（手動ハンドル付き）、脚の材質は、SUS304であること。 ・釜本体の材質は、SUS304+SSであること。 ・ヒーターはアルミ鑄込みであること。 ・その他 運搬、搬入据付費、既存品処分費、電気工事費、給排水工事費を含むこと。
2 電気立体炊飯器	<ul style="list-style-type: none"> ・台数は、同型2台とすること。 （1台あたりは以下の仕様を満たすこと。） ・外観寸法は、間口750mm×奥行725mm×高さ1,400mm以内であること。 ・電源は、AC200V・3相であること。 ・消費電力は、16.3kw以下であること。 ・必要手元開閉器容量は、60Aであること。 ・電源コードは、2mで14mm²-4芯、直結であること。 ・炊飯能力は、6.0kg（4升）×3段であること。 ・炊飯鍋は、アルミプレス鍋であること。 ・付属品は、炊飯鍋3個、炊飯ふた3個であること。 ・重量は、216kg程度であること。 ・その他 運搬、搬入据付費、既存品処分費、電気工事費を含むこと。
3 スープウォーマーカート	<ul style="list-style-type: none"> ・台数は、1台とすること。 ・外観寸法は、間口600mm×奥行600mm×高さ735mm程度であること。 ・電源は、AC100V・単相であること。 ・消費電力は、1.3kw以下であること。 ・ポット容量は、45ℓ（丸ポットφ39cm×1）であること。 ・重量は、42kg程度であること。 ・サーモスタットを内蔵し、温度管理が可能であること。 ・自在キャスター付きであること。 ・付属品は、寸胴1個、すのこ2個、浮き止め2個であること。 ・その他 運搬、搬入据付費、既存品処分費を含むこと。

3 納入場所

茨城県笠間市旭町654

茨城県立こころの医療センター供給棟（栄養科厨房・1F）

4 購入条件

- ・茨城県内にサービス拠点を持ち、迅速に修理対応ができること。
- ・試運転調整、取扱説明を行うこと。
- ・搬入、据付、接続、調整、動作確認までを行い、これに要する一切の費用を含むこと。
- ・納入により生じた梱包材等は持ち帰り処分すること。
- ・搬入設置にあたっては、事前に栄養科と十分協議のうえ、担当者の指示に従うこと。

5 納入期限

- | | |
|--------------|---------------|
| (1) 電気回転釜 | 令和7年10月30日（木） |
| (2) 電気炊飯器 | 令和7年11月20日（木） |
| (3) スープウォーマー | 令和7年12月15日（月） |

6 提出書類

- | | |
|---------------------|----|
| (1) 取扱説明書（日本語表示のもの） | 1部 |
| (2) 保証書 | 1部 |

7 保証

検収後1年以内に使用者の責めに帰さない故障に対しては、無償にて修理又は交換を行うこと。

8 その他

本仕様書に記載されていない事項については、当院の担当者と協議の上、実施すること。

(参考機種)

- 1 電気回転釜
三和厨理工回転釜C S K-150 S D
- 2 電気炊飯器
マルゼン電気立体炊飯器M E R C-3 X
- 3 スープウォーマーカート
マルゼンスープウォーマーカートM E W S-C A600